

Előkészítette: Mészárosné Hrubák Mária

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 31.-i ülésére

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének	
Előterjesztés	Előterjesztés napja
	2016. MÁJ. 26
Előadó	dh. melléklet

Tárgy: Szakosított ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére felújítására kiírt pályázati lehetőség

Tisztelt Képviselő-testület!

Önök előtt is ismert, hogy az idősek tartós bentlakásos ellátását biztosító Idősek Otthona épülete évek óta korszerűsítésre szorul. Az épület építészeti sajátosságai és rossz infrastrukturális állapota miatt, az ott élő idős lakók ellátása során "a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről" szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott tárgyi feltételek maradéktalanul nem biztosíthatók. A lakószobák, közösségi helyiségek, vizesblokkok, mosoda, tálalókonyha állapota rossz, a padlóburkolatok nem résmentesek, balesetveszélyesek, a szerelvények elavultak korszerűtlenek. A szobák bútorzata szintén leromlott, a bútorok javításra szorulnak, több közülük cserére szorul. A kiszolgáló helyiségek állapota leromlott, nem felelnek meg a rendeltetészerű használat követelményeinek. Az elmúlt évben pályázat került benyújtásra a szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázati kiírásra. A benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra került. A Nemzetgazdasági Miniszter az idei évben is pályázatot hirdetett szociális szakosított ellátást és gyermek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására.

Pályázati célok:

- a.) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása
- b.) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése
- c.) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése

Az idősek otthona határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkezik, így a fenntartó a c.) pontban meghatározott alcélra pályázhat. A c.) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi a.) és b.) pont szerint benyújtott érvényes pályázat támogatását követően, azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.

A támogatás mértéke pályázónként maximum 20 millió forint.

A pályázat benyújtásához szükséges önerő mértéke a település egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 1.

A pályázat révén megvalósítható az Idősek Otthonában a lakószobák, közösségi helyiségek, vizesblokkok, mosoda, tálalókonyha burkolatának cseréje, a vizesblokkok, WC-k teljes felújítása, modernizálása, a tálalókonyha felújítása, étellift beszerelésével. Az átalakítás, korszerűsítés terveit az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az épület belső tereinek felújítása, fejlesztése mellett eszközök beszerzése is pályázható, a beruházási összköltség maximum 10%-ának erejéig. A tervezett eszközbeszerzéssel megtörténhet a lakószobák elavult, hiányos bútorzatának cseréje, illetve modern ápolást segítő betegágyak beszerzése. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A tervezett beruházás költségei az alábbiak szerint alakulnak:

összes költség		vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)
építés (Ft)	eszközbeszerzés (Ft)	
17.999.997,-	1.944.150,-	997.207,-

Tekintettel az Idősek Otthona helyiségeinek rossz infrastrukturális állapotára, valamint arra, hogy a lakószobák, közösségi - és kiszolgáló helyiségek sem a kor, sem pedig a jogszabályok követelményeinek nem felelnek meg kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korszerűsítés lehetőségeit vitassa meg és a fenti pályázat benyújtásához adja hozzájárulását, a szükséges önerőt biztosítsa!

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Idősek Otthona korszerűsítésének lehetőségeit megvitatta, a Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázatot kíván benyújtani, a támogatáshoz szükséges 997.207,- Ft összegű önerőt a 2016. évi költségvetés, fejlesztési tartalék keret előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: 2016. június 1.

Felelős: Dr. Nagy Béla György-polgármester

Medgyesegyháza, 2016. május 25.

Ellenjegyezte:



Dr. Kormányos László
jegyző

Dr. Nagy Béla György SK
polgármester

KORINTERV BT.
5800 Mezőkovácsháza
Nyírfa u. 34.

Név : Medgyesegyháza Gondozási Központ
Idősek Otthona felújítás
Cím : 5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 5. 198/1. hrsz.

Kelt: 2016. május

Készítette:
Sóki Zoltán építészmérnök

A munka leírása:
Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatási pályázathoz

Készült: ÖN alapján, 2016. I. félévi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8.659.529	5.513.697
2.1 ÁFA vetítési alap		14.173.226
2.2 ÁFA	27.00%	3.826.771
3. A munka ára		17.999.997

KORINTERV BT.
5800 Mezőkovácsháza
Nyírfa u. 34.
Adószám: 20715033-1-04

Alíráás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	85.290
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	502.828	1.271.536
36 Vakolás és rabilolás	3.900	54.912
39 Szárazépítés	245.210	180.048
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2.389.385	2.109.303
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	331.214	73.848
47 Felületképzés	409.100	252.672
48 Szigetelés	1.176.346	370.376
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2.101.546	988.512
87 Beépített szállító- és emelőberendezések	1.500.000	127.200
I. Fejezet munkanemei összesen	8.659.529	5.513.697

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 253,84 m2	0	336	0	85.290
Munkanem összesen:				0	85.290

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 253,84 m ²	0	2.928	0	743.244
2	31-030-11.1.1.1-0112110 (19) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 18,56 m ³	13.853	12.744	257.112	236.529
3	31-030-11.3.1.1.1-0121110 (35) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 18,56 m ³	13.239	15.720	245.716	291.763
Munkanem összesen:				502.828	1.271.536

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-090-1.1.2-0550040 (2) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc s mészpéppel 52 m2	75	1.056	3.900	54.912
Munkanem összesen:				3.900	54.912

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-001-1.1.2.2-0123001 (5) ÖN CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000 62 m2	3.955	2.904	245.210	180.048
Munkanem összesen:				245.210	180.048

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 253,2 m2	0	1.056	0	267.379
2	42-000-3.2.1 (11) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve 31,67 m2	0	1.008	0	31.923
3	42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 43,19 m2	0	768	0	33.170
4	42-000-3.5 (15) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély 86 m	0	48	0	4.128
5	42-011-1.1.1.1-0211251 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó 52 m2	261	336	13.572	17.472
6	42-011-2.1.1.3.1-0212046 (29) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVORAPID 3-15/Gyors padlókiegyenlítő, beltéri, 3- 15 mm, Cikkszám: K00618021 366,13 m2	1.402	744	513.314	272.401

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
7	42-012-1.1.1.1.1.3-0212012 (3) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű diszperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és beltérbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	52 m2	4.607	3.672	239.564	190.944
8	42-022-1.1.1.2.1.1-0212010 (9) ÖN Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	246,65 m2	5.016	4.056	1.237.196	1.000.412
9	42-022-2.1.2.1.1-0212010 (311) ÖN Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	126 m	526	816	66.276	102.816

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	42-042-12.1-0314505 (98) ÖN PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FIZOKA Lentex Sport PVC burkolat, 4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hosszú tekercsben, 7 szín, T kopásállóság, C _{fi} -s1, DS 59,74 m ²	4.117	1.776	245.950	106.098
11	42-042-12.9-0214103 (187) ÖN PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) SCHÖNOX Emiclassic kiváló minőségű, univerzális, diszperziós ragasztó 59,74 m ²	410	0	24.493	0
12	42-042-31.1.1 (124) ÖN Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva 86 m	570	960	49.020	82.560
Munkanem összesen:				2.389.385	2.109.303

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 2,2 m ²	0	840	0	1.848
2	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm 4 db	31.360	2.736	125.440	10.944
3	44-001-1.1.2.1-0120783 (3) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m területig KIRÁLYFA PLUSZ hosszitoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 90 x 210 cm 2 db	82.000	2.736	164.000	5.472
4	44-001-4-0180055 (21) ÖN Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb keményfából 800x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással 4 db	1.080	960	4.320	3.840
5	44-001-4-0180056 (21) ÖN Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb gőzölt bükkfából 900x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással 2 db	1.080	960	2.160	1.920

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	44-001-5-0990138 (22) ÖN Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l 32 m	37	432	1.184	13.824
7	44-090-11.17-0213117 (32) ÖN Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cylinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár 6 készlet	5.685	6.000	34.110	36.000
Munkanem összesen:				331.214	73.848

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-011-16.1.1.1-0159863 (193) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, tagolatlan sima felületen Capasan Fotokatalikus beltéri festék irritáló szagokat közömbösíti, pl.: dohányfüst, zsírszag, II. szín 836 m2	483	288	403.788	240.768
2	47-031-1.12.1.2-0418751 (58) ÖN Belső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr 16 m2	332	744	5.312	11.904
Munkanem összesen:				409.100	252.672

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.1-0095372 (1) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz 253,84 m2	203	144	51.530	36.553
2	48-002-1.3.1.2-0099010 (11) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 507,68 m2	1.674	504	849.856	255.871
3	48-014-4.4-0148704 (7) ÖN Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva SAKRET SBA kenhető szigetelés, gyorskötésű 2 komponensű 56 m2	4.910	1.392	274.960	77.952
Munkanem összesen:				1.176.346	370.376

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-3.2 (13) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 2 db	0	1.824	0	3.648
2	82-000-3.4 (15) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 6 db	0	4.272	0	25.632
3	82-000-3.7 (18) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád 1 db	0	3.336	0	3.336
4	82-000-3.9.2 (21) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített 3 db	0	4.512	0	13.536
5	82-009-5.1-0112792 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 65 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, extra, Kód: 4195 65 2 db	19.042	3.840	38.084	7.680
6	82-009-8.3.1-0319025 (33) ÖN Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, klasszikus kádak M-Akryl KLARA klasszikus kád, 180x80 1 db	82.677	7.488	82.677	7.488
7	82-009-9.2.3.2-0319332 (197) ÖN Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, műmárvány kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway PAROS C 90 műmárvány zuhanytálca, 90x90x3 cm 3 db	47.559	3.840	142.677	11.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	82-009-11.1.1.2-0118011 (49) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I 6 db	33.072	4.080	198.432	24.480
9	82-009-12.1-0110003 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral 6 db	10.866	648	65.196	3.888
10	82-009-12.2.1-0135121 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0- 20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 6 db	2.684	360	16.104	2.160
11	82-009-12.2.1-0320071 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi 6 db	787	360	4.722	2.160
12	82-009-12.2.1-0320072 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-gumiharang 32 mm 6 db	140	360	840	2.160
13	82-009-12.3-0118056 (66) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301 6 db	3.480	504	20.880	3.024

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	82-009-13.1-0118041 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC- öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 6 db	18.100	1.056	108.600	6.336
15	82-009-19.1.4-0332372 (96) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, egylyukú szerelésű kádtöltő csaptelep Kludi Q-BEO kádbefolyó, benyúlás 220 mm, S-pointer, 38 l/ perc, R: 5050405 1 db	41.840	7.392	41.840	7.392
16	82-009-19.2.1-0318840 (99) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep TEKA Alaior zuhanyrendszer csapteleppel, teleszkópos csővel, vízkömentes zuhanyfejvel, kézizuhannyal, flexibilis gégecsővel, bekötőcsővel, kód: 552980200 3 db	56.614	2.328	169.842	6.984
17	82-009-19.3.2-0314011 (104) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep GROHE Aria mosdócsaptelep, fix kifolyóval, krómozott, 1 1/4"- os lefolyógarnitúrával, 1/2", Rend.szám:21 091 000 2 db	77.420	3.888	154.840	7.776
18	82-009-21.1-0135281 (150) ÖN Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL71, Padlólefolyó DN110 vízszintes kimenettel, 170x240 mm kerettel, 155x225 mm műanyag ráccsal, szemét- és homokfogó vödörrel. Terhelhetőség: 300kg 4 db	14.203	2.328	56.812	9.312
19	K82-009-1-0000001 Vizes berendezési tárgyak és burkolatok cseréjéhez kapcsolódó víz- és szennyvízelvezetési vezetékek felújítása, átalakítása 1 kompl	1.000.000	840.000	1.000.000	840.000
Munkanem összesen:				2.101.546	988.512

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	87-071-1.1.3.1.1-0113507 (19) ÖN Éte lift berendezés vendéglátó helyiségek, kórházak, raktárak, könyvtárak számára, 1 m ² -es alapterülettel, 1 m-es mélységgel és 1,2 m-es magassággal fogókészülékkel, kettéosztott ajtónyitású közepén történő rakodással, 3 méteres emelőmagassággal 1 szintre (1 emelet), három oldalon történő, vagy átellenes ki-be rakással 300 kg terhelhetőséggel Éte lift 0-180, 3 méteres emelőmagassággal, 1 szintre				
	1 db	1.500.000	127.200	1.500.000	127.200
Munkanem összesen:				1.500.000	127.200

Medgyesegyháza Önkormányzata
Gondozási Központ
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.

Mészárosné Hrubák Mária intézmény vezető részére

Tárgy: Árajánlat

Békéscsaba, 2016. 05. 23.

Tisztelt Mészárosné Hrubák Mária!

Köszönjük ajánlatkérésüket, melyre az alábbi árajánlatot tudjuk nyújtani:

<i>Cikkód</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Egység ár</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Érték</i>
15.1.5613.00	Kórtermi ágy emelhető fejtámlás, görgős 190x80x50cm	75 000 Ft	10 db	750 000 Ft


Áraink bruttó árak, a 27%-os általános forgalmi adót tartalmazzák.

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 4-6 hét.

Esetlegesen felmerülő további kérdéseivel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.


Üdvözlettel: Hamarné Garay Edit
irodavezető

SYNAP-SYS Bt.
Békéscsaba, Andrássy út 55-57.
Elsőbank
11604000-00147000-04000000
Adószám: 20818672-2-07



EUROPA

IRODABÚTOR SZAKÜZLET
5600 BÉKÉSCSABA, LUTHER u. 10.
TEL/FAX: 66/443-363 www.irodabutorcentrum.hu
E-mail: image@alfold.net


**Gondozási Központ
Medgyesegyháza
Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető részére**

ÁRAJÁNLAT

Image Kft.
5600 Békéscsaba, Luther u. 10.
Adószám: 10553918-2-04

Tisztelt Mészárosné Hrubák Mária!

Köszönettel fogadtuk ajánlat kérését, melyre a következő ajánlatot adjuk.



Egyszemélyes heverő

Szélesség: 87 cm

Hosszúság: 190 cm

Magasság: 60 cm


Fekvőfelület: 87 x 190 cm

Rugós matraccal, ágyneműtartóval.
Katalógusból választható szövettel.

EXTRA RUGÓZÁSSAL:

Ára: Bruttó: 47.250.- Ft

12 db : 567.000.- Ft



Zero Z4 B/J



Választható szín:



világos sonoma tölgy

Méretek: 1956 x 377 x 340 mm
Választható színek: Korpusz: világos sonoma tölgy
 Front: világos sonoma tölgy vagy fehér
Leírás: polcos szekrény

Ára: 20.905.- Ft 30 db 627.150.- Ft

Áraink a 27%-os Áfa-t tartalmazzák!

Szállítási feltételek:

Megrendelés: Személyesen, e-mailen vagy faxon cégszerű aláírással

Fizetés: banki átutalás

Szállítási határidő: Megrendeléstől számított 2-4 hét

Békéscsaba, 2016. május 10.

EUROPA
 IRODABÜTOR SZAKÜZLET
 5600 BÉKÉSCSABA, LUTHER U. 10.
 TEL/FAX: 66/443-363
 www.irodabutorcentrum.hu

Tisztelettel: Veres Petra
 Kereskedelmi ügyintéző

... ..