

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 4-i ülésére

Tárgy: Vasúti ágyazati töltéskő analitikai vizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A vasúti ágyazati töltéskő, - mint nem veszélyes hulladék - útalapba történő felhasználásához a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának engedélye szükséges. Ezen engedélyhez a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésére, 9. § (1) bekezdése értermében a vasúti ágyazati töltéskő analitikai vizsgálata szükséges, mely vizsgálat igazolja, hogy a felhasználni kívánt vasúti ágyazati töltéskő nem tartalmaz veszélyes anyagot, illetve határértéket meghaladó egyéb anyagot. A vizsgált paramétereket és határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. Az analitikai vizsgálat elvégzésére három akkreditált laboratórium árajánlata érkezett, melyek részletes árajánlatai a mellékletben találhatóak.

A legkedvezőbb árajánlatot a WESSLING Hungary Kft. adta, mely Medgyesegyházára történő kiszállással együtt nettó 25.000 Ft ellenében vesz 12 pontmintát az MSZE 21420-17:2004 szabvány szerint. A pontmintákból 3 átlagmintát képeznek, hogy a vizsgálatok reprezentatívak legyenek. Az összes alifás szénhidrogént és a policiklikus aromás szénhidrogéneket vizsgálata összesen nettó 27.400 Ft-ba kerül átlagmintánként. A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletében meghatározott fémek analízise átlagmintánként nettó 20.800 Ft-ba kerül.

Az értékeket összegezve: $(25.000 + 3 \times 27.400 + 3 \times 20.800) + \text{ÁFA} = \text{bruttó } 215.392 \text{ Ft}$

A második legkedvezőbb árajánlatot a KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. adta, melynél a Medgyesegyházára történő kiszállítás nettó 10.000 Ft-ba kerül, továbbá nettó

15.000 Ft-ért képeznek egy átlagmintát 12 pontmintából az MSZE 21420-17:2004 szabvány szerint. Mivel a szabvány szerint ekkora hulladékmennyiség esetén minimum 3 átlagminta kell ezért az átlagminták megvétele nettó 45.000 Ft-ba kerül. Az összes alifás szénhidrogén vizsgálata nettó 11.000 Ft-ba kerül átlagmintánként, továbbá a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata nettó 12.500 Ft-ba kerül átlagmintánként. A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletében meghatározott fémek analízise átlagmintánként nettó 18.000 Ft-ba kerül.

Az értékeket összegezve: $(10.000 + 45.000 + 3 \times 11.000 + 3 \times 12.500 + 3 \times 18.000) + \text{ÁFA} =$
bruttó 227.965 Ft

A harmadik árajánlat a Bálint Analitika Kft-től érkezett, mely Medgyesegyházára történő kiszállással együtt nettó 90.600 Ft ellenében vesz 12 pontmintát az MSZE 21420-17:2004 szabvány szerint. A pontmintákból 3 átlagmintát képeznek, hogy a vizsgálatok reprezentatívak legyenek, továbbá vizsgálatokat megelőző mintaelőkészítés nettó 6.500 Ft/átlagminta. Az összes alifás szénhidrogén vizsgálata nettó 14.500 Ft átlagmintánként, valamint a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata nettó 14.000 Ft átlagmintánként. KvVM-EüM-FVM együttes rendeletében meghatározott fémek analízise átlagmintánként nettó 22.000 Ft-ba kerül.

Az értékeket összegezve: $(90.600 + 3 \times 6.500 + 3 \times 14.500 + 3 \times 14.000 + 3 \times 22.000) + \text{ÁFA} =$
= bruttó 332.232 Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntéshozatalra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a vasúti ágyazati töltéskö analitikai vizsgálatára jelentkező három akkreditált laboratórium árajánlatát. A Képviselő-testület elsősorban a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó WESSLING Hungary Kft., másodsorban a második legkedvezőbb árajánlatot benyújtó KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. ajánlatát fogadja el és megbízza az illető akkreditált laboratóriumot a szabványoknak megfelelő vizsgálatok elvégzésére. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó szervezettel, annak kiesése esetén a második legkedvezőbb árajánlatot benyújtó szervezettel a vonatkozó szerződés megkötését.

A képviselő-testület a szükséges forrást a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.

Határidő: 2017. július 20.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2017. június 29.

dr. Nagy Béla György *S.K.*
polgármester

Ellenjegyezte:


dr. Kormányos László
jegyző

