

I-2.

Készítette: dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 26. napi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a vasúti töltéskő felhasználására tett intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A medgyesegyházi volt „állatvásártér” területén körülbelül 1000 m³ útalapba felhasználható vasúti ágyazati töltéskő került elhelyezésre. Az önkormányzat szeretné felhasználni ezen ágyazati töltéskövet az önkormányzati tulajdonú belterületi földutak útalapjába. A felhasználáshoz hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást kell lefolytatni a területileg illetékes kormányhivatal által, melynek engedélyezési dokumentációját a 439/2012 (XII.29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell benyújtani.

A dokumentáció tartalma a következőket foglalja magába:

- Azon belterületi földutak helyrajzi száma, melybe az ágyazati töltéskövet fel kívánjuk használni;
- Környezetvédelmi biztosítás tényét igazoló dokumentum;
- A hulladékgyűjtés telephelye;
- Üzemorvossal kötött szerződés;
- A dokumentáció készítőjének iskolai végzettségét igazoló dokumentum.

A dokumentáció benyújtásához szükséges igazolni azt, hogy a töltéskő nem tartalmaz veszélyes anyagot, melyhez akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium szükséges. Ezen munkálatok elvégzéséhez képviselő-testületi határozat a Wessling Hungary Kft.-t jelölte ki. Ezzel kapcsolatban a vállalkozási szerződés elkészült és a mintavétel várhatóan szeptember 28-án történik meg, a laboratóriumi vizsgálat eredménye várhatóan október 13-a. A dokumentációnak tartalmaznia kell továbbá azt is, hogy hol történik majd az ágyazati töltéskő mérlegelése és a pénzügyi garancia tényét is szükséges igazolni, mely összeg egy esetlegesen bekövetkező havária elhárítására fordít az illetékes kormányhivatal.

Dr. Kormányos László, Medgyesegyháza Város Jegyzője és Szikora Gergő műszaki- és településüzemeltetési ügyintéző személyes konzultáción vettek részt a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház utca 5-7.) az ügygel kapcsolatban, ahol a következő tájékoztatást kaptuk:


Önkormányzatunk célja, hogy a hulladékból termék legyen, ugyanis a jelenleg hulladéknak minősülő vasúti töltéskő nem használható fel semmilyen formában. Az ehhez szükséges vizsgálati jegyzőkönyvet kizárólag akkreditált laboratórium végezheti el a hatályos jogszabályok és szabványok szerint. Mivel hulladékról van szó, ezért az ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző műveletek szükségesek, melyet a fent hivatkozott Kormányrendelet 2. melléklete szerinti kódolással kell ellátni. Dokumentálni kell, hogy honnan származik a hulladék, hol gyűjtik, kik, - és hol kezelik. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségünk van a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében, továbbá a 43/2016 (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete értelmében kóddal ellátva kell dokumentálni a hasznosítási/ártalmatlanítási művelet(ek) felsorolását. Az adatszolgáltatásban közölt mennyiségi adatokat nem lehet túllépni. A kezelést és felhasználást követően a megmaradt vasúti töltéskövet 1 év után át kell adni a hulladékkezelőnek. A laboratóriumi vizsgálat eredményének birtokában megtörténik a kérelem beadása, ennek elbírálása nyomán sor kerülhet a vasúti ágyazati anyag felhasználása.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Medgyesegyháza, 2017. szeptember 22.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:


dr. Kormányos
jegyző

