

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-i ülésére

Tárgy: A Medgyesegyháza, Bocskai utca aszfaltozására kért árajánlatok megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bocskai utcai útalap az ott lakók pénzügyi hozzájárulásával épült, 300 folyóméter hosszan 3,00 méter szélességben a József A. és Achim utcák között. Mintegy 30 cm mély úttükör készült, melybe az un. volt állatvásártéren felhalmozott és összetört beton, téglá, cserép törmelék került behordásra, elterítésre, tömörítésre. Az így kialakított felület kapott egy kis szemcseátmérőjű speciális kötőanyaggal kevert kiékelést, amely vízzel való érintkezéskor ad egy lezáró szilárd felületet.

Mára a megnövekvő forgalom – főleg a mezőgazdasági gépek közlekedése miatt – nagymértékben kikátyúsodott. Az út szélessége miatt folyamatosan mindkét oldalon kb. 40 cm átmérőjű, 5-15 cm mély kátyúk alakultak ki.

Maga az út megfelelő sebesség mellett használható, de a kátyúk és a kiálló (2 darab) szennyvízcsatorna aknák miatt a közlekedés biztonság megkérdőjelezhető.

Elsősorban a közlekedés biztonságát, illetve a lakók pénzügyi hozzájárulását tekintve a teljes útfelület kátyúzása szórt anyagból mindenképpen indokolt és szükséges, amelyet próbálunk folyamatosan el is végezni.

További vastagságot emelő, akármilyen száraz kőszórás nem ajánlott. Lehetséges műszaki megoldás az un. felületi lezárás, amely lényegében a meglévő út sepréséből, portalanításából áll, melyet kétszeri emulziós belocsolás és kétszeri kőszórás követ. Ez a megoldás akkor jó, ha a felület lezárására nyáron kerül sor, mert lényegében a forgalom aszfaltosítja el a felületet. Viszont az út 3,0 m szélessége miatt ez nem tud megvalósulni, így felület továbbra nyitott marad. Példaként tudnám említeni az Arany János utca Rákóczi és Deák F. utcai szakaszát, vagy a Táncsics utca Árpád és Rákóczi szakaszát még a szennyvízberuházás előtt.

A megnyugtató megoldást a kikátyúzott felület 4,0 cm vastagságú kopó réteggel való ellátása jelentené.

Előzetes árajánlatkérésre került sor ívekkel együtt 930 m² területű 4,0 cm vastagságban hengerelt aszfalt AC 11 (50/70) aszfaltkeverékből készítve, illetve a két szennyvízakna szintre emelésére.

Ajánlatot adtak:

- Szabó-TLM Bt. (2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.) bruttó 4.918.710,- Ft értékben 4 év garancia vállalásával
- Útkellene Kft. (1136 Budapest, Tátra utca 5/a) bruttó 5.186.794,-Ft értékben 2 év garancia vállalásával;
- Nagybull Gold Kft. (1085 Budapest, József krt.69.) bruttó 5.905.500,-Ft értékben és 2 év garancia vállalásával.

Megállapítható, hogy mindhárom ajánlat lényegében megfelel a jelenleg leellenőrizhető aszfaltozási egységárnak.

A kedvező időjárási viszonyok esetén lényegében egész évben lehetett aszfaltozni, de hivatalosan decembertől márciusig már nem nagyon adnak ki a keverő telepek aszfaltot.

Pályázati kiírás, forrás meglévő útalapra kopóréteg kialakítására nem szokott lenni. A pályázatok felújításra, illetve új út építésére vonatkoznak. Ismerve a nagyságrendi bekerülési költséget javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 2019. évi költségvetés tervezésekor a foglalkozzon ezzel a kérdéssel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a medgyesegyházi Bocskai utcára bekért előzetes aszfaltozási ajánlatokat és figyelem bevéve az előzményeket az alábbiak szerint dönt:

- Egyetért a felület 4,0 cm vastag aszfalt kopóréteggel való ellátásával;
- Egyetért azzal, hogy a kivitelezést 2019. első félévében teljes körű konkrét árajánlati felhívás keretében kiválasztott kivitelezővel el kell elvégeztetni;
- A becsült kivitelezés költséget - bruttó 5,2 millió Ft – be kell tervezni a 2019. évi költségvetési rendeletbe.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2018. november 23.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző